

LEGENDA WYKOŃCZENIE ŚCIAN

1. Ściany malowane farbą lateksową, odporną na ścieranie w kolorze białym (RAL 9003);
2. **Ściana/słup bez wykończenia, ściany żelbetowe** ściany należy zabezpieczyć impregnatem do betonu na bazie rozpuszczalnika, kolor: bezbarwny, wykończenie: matowe; impregnatem należy pokryć wszystkie elementy żelbetowe, które nie zostały przeznaczone do wykończenia w żaden sposób; przed aplikacją należy odpowiednio przygotować podłoże-powinno byc czyste, odpylone, pozbawione luźnych cząstek i resztek mleczka cementowego; nalezy unikać kontaktu preparatu z materiałami budowlanymi wrażliwymi na rozpuszczalniki;
3. Ramka wokół drzwi, sciana malowana farbą lateksową, odporną na ścieranie, dopasowana do koloru drzwi, kolor RAL 7022 (kolor dopasowany do koloru drzwi); malowanie ramki wg. schematu "SCHEMAT MALOWANIA RAMY WOKÓŁ DRZWI"
4. Ściana malowana farbą tablicową w kolorze czarnym (RAL 9011); na długości 240cm ściany
5. Ścianka przesuwna wykończona płytą laminowaną gr. 18mm wg. specyfikacji producenta ścianki przesuwnej, kolor: biały RAL 9003
6. Pomiędzy szafkami kuchennymi szkło LACOBEL, grubość 6 mm, hartowane, kolor mleczny;
7. Płytki ścienne wymiar 60x30cm, kolor biały (RAL 9003), wykończenie MAT; układane do wysokości drzwi (h=211cm), zakończone listwą ścienną o wymiarach 60x1cm; powyżej ściana malowana farbą lateksową, odporną na ścieranie, kolor biały (RAL 9003); układanie płytek wg. schematu "SCHEMAT UKŁADANIA PŁYTEK W TOALETACH"
8. Płytki ścienne, glazura, wymiar 20x20cm, układana do wysokości 120cm

Wykończenie ścicany przy spodzie balustrady listwą stalową wys. 10cm w kolorze czarnym

UWAGA!
W pomieszczeniach biurowych, gdzie znajduja się sufity systemowe podwieszane, należy styk ściany z sufitem wykonczyć listwą sufitową styropianową (sztukateria) wysokości 10 cm, malowaną farbą lateksową, odporną na ścieranie, kolor biały RAL 9003

1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu przystąpienia do wykonywania robót wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonującego budynku. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.
9. Wszystkie przebicia, przejścia instalacyjne i elementy branżowe wg. rys. branzowych.
10. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych należy zaizolować przez odpowiednie uszczelnienie.
11. Wszystkie elementy mające wpływ na estetykę budynku nie będące częścią tego opracowania lub odbiegające od przyjętych w projekcie założeń koncepcyjnych należy skonsultować z projektantem.
12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.

STUDIO PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com
05-300 Mińsk Maz, ul.Świętokrzyska 46
tel. 608.505.345, 693.086.372

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄD GMINY, GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY

ADRES: Siennica, ul.Mińska,
dz.nr.ewid.: 471/1, 472/1, 472/2
INWESTOR: Gmina Siennica, ul.Kołbielska 1
05-332 Siennica

RZUT PIĘTRA WYKOŃCZENIE ŚCIAN

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. arch. Jacek Bakuła** **Upr. nr MA/003/19**	DATA: 30.10.2019
	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ: inż. Grzegorz Bakuła mgr inż. arch. Klaudia Rokicka mgr. Marek Osiński Klaudyna Krupa-Śledziewska	NR RYS: 11