

### WYMAGANIA dla urządzenia – głowica kosząca

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy	
2.	Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy.	
3.	Możliwość agregowania do ramienia wysięgnikowego (stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania), spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP	
4.	Szerokość koszenia od 120 do 140 cm	
5.	Moc ciągnika od 80KM	
6.	Obroty WOM ( obr. /min ) od 540	
7.	Napęd i sterowanie hydrauliczne	
8.	Minimalna masa ciągnika od 3700 kg	
9.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji II połowa 2013 r. lub nowsze.	
10.	Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 75 km od siedziby Zamawiającego.	

## WYMAGANIA dla urządzenia – pilarka tarczowa

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy	
2.	Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy.	
3.	Możliwość agregowania do ramienia wysięgnikowego (stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania), spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP	
4.	Szerokość robocza do 190 cm	
5.	Moc ciągnika od 80KM	
6.	3 piły	
7.	Napęd i sterowanie hydrauliczne	
8.	Minimalna masa ciągnika od 3700 kg	
9.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji II połowa 2013 r. lub nowsze.	
10.	Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 75 km od siedziby Zamawiającego.	

## WYMAGANIA dla urządzenia – odmularka do rowów

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy	
2.	Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy.	
3.	Możliwość agregowania do ramienia wysięgnikowego (stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania), spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP	
4.	Szerokość robocza 0,80 m	
5.	Moc ciągnika od 80KM	
6.	Napęd i sterowanie hydrauliczne	
7.	Minimalna masa ciągnika od 3700 kg	
8.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji II połowa 2013 r. lub nowsze.	
9.	Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 75 km od siedziby Zamawiającego.	

## WYMAGANIA dla urządzenia – ramię wysięgnikowe tylne

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy	
2.	Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy.	
3.	Możliwość agregowania do ramienia wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres niniejszego postępowania (głowicy koszącej, odmularki do rowów, pilarki tarczowej) spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP	
4.	Zasięg pracy ramienia do 4,5 m	
5.	Stabilizatory TUZ – belka usztywniająca	
6.	Moc ciągnika od 80KM	
7.	Napęd i sterowanie hydrauliczne	
8.	Minimalna masa ciągnika od 3700 kg	
9.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji II połowa 2013 r. lub nowsze.	
10.	Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 75 km od siedziby Zamawiającego.	

**\* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona.**