

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

Nazwa obiektu i adres

Nr działki : 170,677,678,679,676

Kod Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-1-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

BUDOWA N/W ULIC W SIENNICY
UL.KRÓTKA KM 0+000-0+162,74
UL.ŚRODKOWA KM 0+000-0+132,23

Zamawiający

URZĄD GMINY W SIENNICY
05-332 SIENNICA UL. KOŁBIELSKA 1

Spis zawartości dokumentacji projektowej

- 1.Projekt zagospodarowania terenu
- 2.Projekt architektoniczno-budowlany

Jednostka projektowa



PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT
DROGOWYCH I BUDOWLANYCH
08-400 Garwolin ul. Stacyjna 61m1


STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
Projektant	inż. W. Adamiec	Konstrukcyjno- inżynierskie W zakresie dróg i nawierzchni Lotniczych , pełny zakres UAN-4224/46/38/85		25.11.11r
Sprawdził	mgr inż. A. Konasiuk	Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej LUB/0183/PWOD/06		27.11.11r

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa n/w ulic w Siennicy
Ul. Krótka km 0+000-0+162,74
Ul. Środkowa km 0+000-0+132,33

Spis załączników

- 1.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
- 2.Pan orientacyjny
- 3.Część opisowa zagospodarowania terenu
- 4.Wypisy z rejestru gruntów działek drogi
- 5.Wypis ze zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica
Nr PDŚ-6727-175/2001
- 6.Uzgodnienie włączenia do drogi powiatowej z Zarządem Dróg
w Mińsku Mazowieckim nr- ZDP 2/5443/361/2007
7. Projekt zagospodarowania terenu oryginał
- 8.Projekt zagospodarowania terenu kopia
- 9.Odpis uprawnień projektanta i sprawdzającego
- 10.Odpis O.C. projektanta i sprawdzającego



Projektowanie i Wykonawstwo Robót
Drogowych i Budowlanych
08-400 Garwolin, ul. Stacyjna 61m1

Garwolin 25.11.2011 r.

Oświadczenie projektanta

Oświadczam że sporządzony projekt budowlany-wykonawczy budowy n/w ulic
1.ul.1 Krótka km 0+000-0+162,74
2.ul.Środkowa km 0+000-0+132,23
w Siennicy jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT

Inż. Waldemar Henryk Adamiec


Nr upr. projekt. i bud. I AN-4234 46/135 Siedlce 27.11.2011 r.


Oświadczenie sprawdzającego

Oświadczam że sporządzony projekt budowlany-wykonawczy budowy n/w ulic
1.ul. Krótka km 0+000-0+162,74
2.ul.Środkowa km 0+000-0+132,23
w Siennicy jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej



Nazwa i adres obiektu budowlanego		Budowa n/w ulic w Siennicy Ulica Krótka km 0+000- 0+169,30 Ulica Środkowa m 0+000- 0+132,23	
Nazwa rysunku		Orientacja	
Skala	Numer rys.	1:10000	
Projektant		inż. Waldemar Adamiec	Data 10.10.2011r. 
Specjalność Nr. upr.		Konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych ,bez ograniczeń UAN-4224/46/38/85	

Projekt zagospodarowania terenu

Część opisowa

1. Przedmiotem projektu jest budowa n/w ulic w Siennicy

Ul. Krótka km 0+000 - 0+162,74

Ul. Środkowa km 0+000-0+132,23

2. W ramach przebudowy wykonywane będą roboty w następującej kolejności

Ul. Krótka

- roboty pomiarowe
- rozbiórka nawierzchni żwirowej
- zdjęcie warstwy darniny (humusu)
- roboty ziemne
- wykonanie warstwy mrozochronnej
- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem z C-8/10MPa
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piaskowej
- zabezpieczenie rurami osłonowymi kabla telefonicznego
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pod nawierzchnię gr. 20 cm
- Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu
- Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej
- Wykonanie chodnika i zjazdów do posesji
- regulacja zaworów wodociągowych i studni rewizyjnych do rzędnych nawierzchni
- ustawienie oznakowania stałego
- wykonanie oznakowania poziomego

Ul. Środkowa

- roboty pomiarowe
- rozbiórka nawierzchni żwirowej
- zdjęcie warstwy darniny (humusu)
- roboty ziemne
- wykonanie warstwy mrozochronnej
- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem z C-8/10MPa
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piaskowej
- zabezpieczenie rurami osłonowymi kabla telefonicznego
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pod nawierzchnię gr. 20 cm
- Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu
- Wykonanie chodnika i zjazdów do posesji
- regulacja zaworów wodociągowych i studni rewizyjnych do rzędnych nawierzchni

- ustawienie oznakowania stałego
- wykonanie oznakowania poziomego

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ul. Krótka

To pas drogowy o szerokości-12,0m posiadający nawierzchnię żwirową szerokości 5,0-6,0m na całym odcinku , pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 2x 3,0-3,50m
W pasie ulicy zlokalizowany jest kolektor ściekowy , wodociąg , telefony i linia energetyczna napowietrzna .Obustronnie ciągła zabudowa

Ul. Środkowa

To pas drogowy o szerokości-10,0m posiadający nawierzchnię żwirową szerokości 5,0 m na całym odcinku , pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 2x 2,50m
W pasie ulicy zlokalizowany jest kolektor ściekowy , wodociąg i linia energetyczna napowietrzna .Obustronnie ciągła zabudowa

4.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Opis elementu	Ul. Krótka	Powierzchnia
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej		1047,94 m2
Powierzchnia ścieku		14,79 m2
Powierzchnia krawężników betonowych 15x30		49,12 m2
Powierzchnia chodnika z kostki brukowej		410,30 m2
Powierzchnia obrzeży betonowych 8x30		21,88 m2
Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej		91,40 m2

Razem -1635,43 m2

Ul. Środkowa

Opis elementu	Powierzchnia
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej	849,53 m2
Powierzchnia krawężników betonowych 15x30	41,55 m2
Powierzchnia chodnika z kostki brukowej	404,96 m2
Powierzchnia obrzeży betonowych 8x30	2,66 m2
Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej	80,64 m2

Razem -1379,34 m2

a

STAROSTWO POWIATOWE
w MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykaz właścicieli i władających

z dnia 23.11.2011

Jednostka ewidencyjna: 141213_2, SIENNICA

Obręb numer: 0028

nazwa: SIENNICA

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
GINA SIENNICA, REGON: 71158278200000	właściciel	1/1	05-332 SIENNICA, KOŁBIELSKA 1

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
1	676	0.2173	KOŁBIELSKA	47922	G.310
		dr	0.2173		

Id dz: 141213_2.0028.676

1	677	0.1258		47922	G.310
		dr	0.1258		

Id dz: 141213_2.0028.677

1	678	0.1841	KOŁBIELSKA	47922	G.310
		dr	0.1841		

Id dz: 141213_2.0028.678

1	679	0.1339	POLNA	47922	G.310
		dr	0.1339		

Id dz: 141213_2.0028.679

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
POWIAT MIŃSKI, REGON: 71158178800000	właściciel	1/1	05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 3
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM, REGON: 71158670000000	trwały zarząd	1/1	05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, WARSZAWSKA 219

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
1	170	1.5857		94551	G.698

dr 1.5857

Id dz: 141213_2.0028.170

Inne dokumenty własności: WRR-S-7720-12-142/2006 z dnia 10.02.2006 r.

Uwagi: Droga powiatowa Nr 36267, Dz. nr 170 powstała w wyniku połączenia dz. 170 i 171 KERG 153.9-160/1971, Decyzja G.7430-13/70/10

Niniejszy dokument nie podlega opłacie
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o
opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

z up. STAROSTY

Małgorzata Milewska
Sejmik

ZA ZŁOŻENIE Z ORYGINAŁEM

inż. Walentyn Adamiec

Siennica, dnia 22.08.2011 r.

Nr PDS-6727-175/2011

Gmina Siennica
ul. Kolbielska 1, 05-332 Siennica

WYPIS ZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA

Wójt Gminy w Siennicy na podstawie uchwałę Nr VII/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 266, poz. 7004 z dnia 17 października 2003 r.) potwierdza, że działki nr ew. **677, 678**, znajdujące się we wsi **Siennica** położone są w terenach dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDw.

Ustalenia z tekstu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla powyższych działek są następujące:

„Rozdział VI
Komunikacja

§ 62

3. Podstawowy układ komunikacyjny uzupełniają wyznaczone planem tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDw, umożliwiające powiązania z układem podstawowym oraz obsługujące przyległe zagospodarowania.
4. Plan ustala:
 - 1) kategorie, przebiegi i klasy dróg w tabeli ustaleń komunikacyjnych - kolumny 2, 3 i 4,
 - 2) szerokości dróg w liniach rozgraniczających oraz zalecane szerokości jezdni w tabeli ustaleń komunikacyjnych - kolumny 5 i 6,
 - 5) zachowanie przekroju ulicznego dla dróg na terenie zwartej zabudowy,
 - 6) zakończenie nieprzelotowego przebiegu dróg klasy D, zawrotką o wymiarach 12,5 m x 12,5 m,
6. Plan dopuszcza:
 - 1) na terenach zwartej zabudowy zmniejszenie szerokości w liniach rozgraniczających dróg: klasy L do 12,0 m i klasy D do 10,0 m,
7. Plan ustala, że przy wydzielaniu działek geodezyjnych przeznaczonych pod drogi i ulice oraz na poszerzenie dróg i ulic, należy zachować narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach:
 - 1) 10 m x 10 m przy skrzyżowaniach dróg klasy G i Z z drogami klasy L lub D,
 - 2) 6 m x 6 m przy skrzyżowaniach dróg klasy L lub D z drogami klasy L lub D.Nakaz ten, nie dotyczy sytuacji uzasadnionej względami technicznymi lub ochroną drzewostanu.”

Tabela ustaleń komunikacyjnych


L.p.	Oznaczenie ciągu na planie	Kategoria drogi - określenie przebiegu	Klasa drogi	Szerokość w liniach rozgraniczających w m	Szerokość jezdni w m	Nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni w m
1	2	3	4	5	6	7
38.	KDw	Drogi wewnętrzne	D	8.0 - 12.0	5.0	8.0 - 10.0

Sporządził :

insp. ds. ochrony środowiska, planowania
przestrzennego i drogownictwa
Paweł Tomala tel. /25/ 757-20-20 w.19

Z up. WOJTA
mgr inż. Wiesława Piętkowska
SEKRETARZ GMINY

inż. Waldemar Adamiec



Z up. WÓJTA
mgr inż. Wiesława Pierkowska
SEKRETARZ GMINY