


# Sytuacja zjazdu na odcinkach z istniejącymi ściekami

Strona prawa km 0+037,80 - 0+456,70

Strona lewa km 0+000 - 0+550,40



Nawierzchnia zjazdu z kostki Behaton kolor szary gr. 8 cm

Podsypka cem-piaskowa gr 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5 gr. 20 cm

Warstwa z piasku gr. 10 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego Nr. ewd. działki		Remont chodnika przy drodze gminnej Nr22111W Zaków-Katy-Bestwiny w m.Katý km 0+000-0+550,40	
Nazwa rysunku		Sytuacja zjazdu na odc. z istniejącymi ściekami	
Skala	Numer rys.	1:50	
Projektant	Inż. Waldemar Adamiec	Data 10.06.2010	Podpis 
Specjalność NR. upr.	Konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie dróg i nawierzchni kołniskowych, pełny zakres UAN-4224/46/38/85		
Sprawdził	mgr inż. A. Konasiuk	Data 14.06.2010r.	Podpis 
Specjalność Nr. upr.	Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specyjalności drogowej LUBO183/PWOD/06		