

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Siennica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica w miejscowościach Siennica ul. Ogrodowa, Storczykowa i Wierzbowa, Siennica ul. Leśna, Siennica działka nr. 74/10, Nowodwór i Gągolina, Starogród działka nr. 588, Bestwiny, Starogród działka nr. 576, Starogród działka nr. 632**” zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Siennica, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica

tel. 25-757-20-20 w. 15

NIP 8222147162, REGON 711582782

e-mail: ugsiennica@poczta.fm

II. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

a) Siennica ul. Ogrodowa, Storczykowa i Wierzbowa

Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² na istniejących stanowiskach słupowych. Oprawy oświetlenia ulicznego – szt. 5 oprawy typu LED.

b) Siennica ul. Leśna

Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² na istniejących stanowiskach słupowych. Oprawy oświetlenia ulicznego – szt. 4 oprawy typu LED.

c) Siennica działka nr. 74/10

Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² na istniejących stanowiskach słupowych. Oprawy oświetlenia ulicznego – szt. 3 oprawy typu LED.

d) Nowodwór i Gągolina

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² na istniejących i projektowanych stanowiskach słupowych. Oprawy oświetlenia ulicznego – 4 szt. oprawy

typu LED.

e) Starogród działka nr. 588

Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² na istniejących stanowiskach słupowych. Oprawy oświetlenia ulicznego – szt. 2 oprawy typu LED.

f) Bestwiny

Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² na istniejących stanowiskach słupowych. Oprawy oświetlenia ulicznego – szt. 2 oprawy typu LED.

g) Starogród działka nr. 576

Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² na istniejących stanowiskach słupowych. Oprawy oświetlenia ulicznego – szt. 2 oprawy typu LED.

h) Starogród działka nr. 632

Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² na istniejących stanowiskach słupowych. Oprawy oświetlenia ulicznego – szt. 1 oprawy typu LED.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w miejscowościach wymienionych powyżej zawiera:

1. Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica ul. Ogrodowa, Storczykowa i Wierzbowa (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót),
2. Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica ul. Leśna (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót),
3. Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica działka nr. 74/10 (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót),
4. Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowodwór i Gągolina (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, plan napowietrznej linii oświetlenia ulicznego),
5. Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród działka nr. 588 (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót),
6. Załącznik nr 10 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bestwiny (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, plan napowietrznej linii oświetlenia ulicznego),
7. Załącznik nr 11 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród działka nr. 576 (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót),

8. Załącznik nr 12 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród działka nr. 632 (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót).

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz opisem technicznym i wyliczeniami zawartymi w projektach budowlanych i posiadanej dokumentacji.

W ofercie należy wycenić oprawy oświetleniowe typu LED, które powinny oświetlać całość jezdni i mieć możliwość regulacji stopnia nachylenia oprawy w stosunku do ulicy.

Wszystkie zabudowane oprawy wraz z jej wyposażeniem powinny posiadać deklarację zgodności CE oraz spełniają polskie normy elektryczne np. Polska Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007. Oświetlenie dróg – Część 1: Wybór klas oświetlenia, PKN, Warszawa 2007.

Minimalna żywotność świetlna oprawy to 50 000h, wszystkie diody powinny być odporne na częste wyłączanie napięcia i nie może to być podstawą do skrócenia gwarancji bądź jej odmówienia powołując się na taki parametr.

Temperatura barwowa powinna być zawarta w przedziale od 4000- 4500K o współczynniku oddawania barw > 70, panel ledowy powinien być wyposażony w soczewkę dającą kąt świecenia oprawy powyżej 145 stopni

Stopień ochrony min IP65 w II klasie ochronności.

Oprawy nie mogą być wyposażone w regulację strumienia świecenia.

Temperatura pracy od -30 do +45 stopni, efektywność świetlna min 90Lm/W

Dostęp do oprawy powinien odbywać się przez ogólnie dostępne narzędzia bądź klucze elektryczne

Bezwzględna Gwarancja na oprawę oraz jej wyposażenie min. 3 lata (nie biorąc pod uwagę stopnia napięcia, częstości wyłączania i załączania oświetlenia, długości świecenia jednorazowo oświetlenia, temperatury)

Klosz oprawy o klasie wytrzymałości mechanicznej IK06.

W cenie należy uwzględnić sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji geodezyjnej, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie również dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i odbioru wykonanych robót przez Rejon Energetyczny w Mińsku Mazowieckim.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania bez uwag protokołu końcowego.

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia **30 grudnia 2016 r.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi spełniać warunki dotyczące:

1. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że **wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego.**

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty **wykazu wykonanych robót budowlanych** (wzór załącznik nr 2), zawierającego rodzaj i wartość, datę i miejsce wykonania oraz na podstawie załączonych **dowodów** dotyczących ważniejszych z tych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, będącym członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego – do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty:

- **wykazu osób**, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- dokumentów poświadczających, że osoby wymienione w wykazie osób posiadają dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia na realizację zadania oraz dokumenty potwierdzające że należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie spełniający przedmiotowych warunków zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. Oferty Wykonawców w przypadku nieuzupełnienia dokumentów do uzupełnienia których zostali wezwani lub uzupełnienia dokumentów w dalszym ciągu nie potwierdzających spełnianie warunków zostaną odrzucone.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
Cena – 100%
2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu.
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

VI. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony Formularz ofertowy – bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian (załącznik nr 1);
2. Wykaz robót (załącznik nr 2);
3. Dowody dotyczące robót wymienionych w wykazie robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
4. Wykaz osób (załącznik nr 3);
5. Dokumenty poświadczające, że osoby wymienione w wykazie osób posiadają dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia na realizację zadania oraz dokumenty potwierdzające że należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica w miejscowościach Siennica ul. Ogrodowa, Storczykowa i Wierzbowa, Siennica ul. Leśna, Siennica działka nr. 74/10, Nowodwór i Gągolina, Starogród działka nr. 588, Bestwiny, Starogród działka nr. 576, Starogród działka nr. 632*” **do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 10.00** w Urzędzie Gminy Siennica ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica, w sekretariacie urzędu pokój nr 6.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia w określonych miejscowościach w zależności od dostępnych środków finansowych.

X. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pod nr fax. 25/757 20 95 lub e-mail inwestycje@ugsiennica.pl

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – Wykaz robót;
3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób;
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy;
5. Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica ul. Ogrodowa, Storczykowa i Wierzbowa,
6. Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica ul. Leśna,
7. Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica działka nr. 74/10,
8. Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowodwór i Gągolina,
9. Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród działka nr. 588,
10. Załącznik nr 10 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bestwiny,
11. Załącznik nr 11 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród działka nr. 576,
12. Załącznik nr 12 – dokumentacja projektowa podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród działka nr. 632.