

### WYMAGANIA dla urządzenia – głowica kosząca

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy	
2.	Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy.	
3.	Możliwość agregowania do ramienia wysięgnikowego (stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania), spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP	
4.	Szerokość koszenia od 120 do 140 cm	
5.	Moc ciągnika od 80KM	
6.	Obroty WOM ( obr. /min ) od 540	
7.	Napęd i sterowanie hydrauliczne	
8.	Minimalna masa ciągnika od 3700 kg	
9.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji <b>II połowa 2014 r.</b> lub nowsze.	
10.	Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż <b>100 km</b> od siedziby Zamawiającego.	

## WYMAGANIA dla urządzenia – pilarka tarczowa

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy	
2.	Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy.	
3.	Możliwość agregowania do ramienia wysięgnikowego (stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania), spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP	
4.	Szerokość robocza do 190 cm	
5.	Moc ciągnika od 80KM	
6.	<b>Maksymalnie 4 pily</b>	
7.	Napęd i sterowanie hydrauliczne	
8.	Minimalna masa ciągnika od 3700 kg	
9.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji <b>II połowa 2014 r.</b> lub nowsze.	
10.	Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż <b>100 km</b> od siedziby Zamawiającego.	

## WYMAGANIA dla urządzenia – odmularka do rowów

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy	
2.	Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy.	
3.	Możliwość agregowania do ramienia wysięgnikowego (stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania), spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP	
4.	Szerokość robocza 0,80 m	
5.	Moc ciągnika od 80KM	
6.	Napęd i sterowanie hydrauliczne	
7.	Minimalna masa ciągnika od 3700 kg	
8.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji <b>II połowa 2014 r.</b> lub nowsze.	
9.	Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż <b>100 km</b> od siedziby Zamawiającego.	

## WYMAGANIA dla urządzenia – ramię wysięgnikowe tylne

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy	
2.	Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy.	
3.	Możliwość agregowania do ramienia wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres niniejszego postępowania (głowicy koszącej, odmularki do rowów, pilarki tarczowej) spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP	
4.	<b>Zasięg pracy ramienia do 5,5 m</b>	
5.	Moc ciągnika od 80KM	
6.	Napęd i sterowanie hydrauliczne	
7.	Minimalna masa ciągnika od 3700 kg	
8.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji <b>II połowa 2014 r.</b> lub nowsze.	
9.	Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż <b>100 km</b> od siedziby Zamawiającego.	

\* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona.